

مصنّع أكياس القهوة · منذ عام 1993

أكياس القهوة

أكياس قهوة مخصّصة تُطبع وتُصنع في مصنعنا. أكياس بدون طباعة من المخزون، وأكياس مطبوعة ابتداءً من 500 قطعة لكل تصميم.

أكياس للقهوة، من مصنعنا

Ziro Pack تصنع عبوات القهوة ولا شيء غيرها. مصنعنا في قوانغدونغ يطبع ويصنع العبوات المرنة منذ عام 1993، واليوم تصل أكياسنا إلى عملاء في أكثر من 100 دولة ومنطقة.

1993	+100	9	500
سنة تأسيس المصنع	دولة ومنطقة نخدمها	ألوان في طباعة الروتوغرافور	قطعة حدًّا أدنى، طباعة رقمية

أكياس بدون طباعة


متوفر

كل أنواع الأكياس متوفرة في المخزون بدون طباعة وبمقاسات قياسية.

أكياس مطبوعة


تُصنع حسب الطلب

مقاسك وخامتك وطباعتك، ابتداءً من 500 قطعة لكل تصميم.



أكياس القهوة لدينا

كل نوع متوفر في المخزون بدون طباعة، ويُطبع حسب الطلب.



أكياس الحبوب · صمام · سحّاب · مشبك معدني

أكياس قهوة بصمام

أكياس قهوة مزوّدة بصمام تنفيس أحادي الاتجاه، متوفرة بقاعدة مسطحة أو قائمة أو بثنيات جانبية. يسمح الصمام بخروج غازات الحبوب المحمّصة حديثًا ويمنع دخول الهواء الخارجي.

المادة	PET/VMPET/PE · PET/AL/PE · ورق كرافت مصفّح · PE قابل لإعادة التدوير · قابل للتحلل
الإغلاق	سحّاب سهل الفتح · سحّاب منزلق · مشبك معدني
المقاسات	مخصّصة بالكامل
الحد الأدنى للطلب	طباعة رقمية من 500 قطعة



أكياس الحبوب · خمسة أوجه · قاعدة مسطحة

كيس بقاعدة مسطحة

كيس على شكل علبة بقاعدة مسطحة وثنيتين جانبيتين. يقف منتصبًا على الرف ويوفّر خمسة أوجه للطباعة: الوجه والظهر والجانبان والقاعدة.

المادة	PET/VMPET/PE · PET/AL/PE · ورق كرافت مصفّح · PE قابل لإعادة التدوير · قابل للتحلل
الإضافات	صمام · سحّاب · مشبك معدني · نافذة · مقبض · ثقب تعليق
المقاسات	125 g · 250 g · 500 g · 1 kg
الحد الأدنى للطلب	طباعة رقمية من 500 قطعة



أكياس الحبوب · شكل مكعّب · سحّاب

كيس مكعّب

كيس بقاعدة مسطحة بشكل أقصر وأعرض، ويُسمّى أيضًا الكيس المربّع. يقف كعلبة صغيرة ويمنح تصميمك واجهة أمامية عريضة.

المادة	PET/VMPET/PE · PET/AL/PE · ورق كرافت مصفّح · PE قابل لإعادة التدوير · قابل للتحلل
الإضافات	سحّاب سهل الفتح · صمام · شقّ للفتح
المقاسات	125 g · 250 g · 500 g · 1 kg
الحد الأدنى للطلب	طباعة رقمية من 500 قطعة



أكياس الحبوب · ثنية سفلية · سحّاب

كيس قائم

كيس بثنية سفلية تنفتح عند التعبئة فيقف بنفسه. خيار شائع للقهوة المطحونة وسريعة التحضير وعبوات التجزئة الصغيرة.

المادة	PET/AL/PE · PET/VMPET/PE · ورق كرافت مصفّح · PE قابل لإعادة التدوير · قابل للتحلل
الإضافات	سحّاب · صمام · ثقب تعليق · نافذة
المقاسات	مخصّصة بالكامل
الحد الأدنى للطلب	طباعة رقمية من 500 قطعة



أكياس الحبوب · لحام خلفي · مشبك معدني

كيس بثنيات جانبية

الشكل الكلاسيكي لكيس القهوة. تتمدد الثنيات على الجانبين عند التعبئة، ويُلحم الجزء العلوي حراريًا أو يُطوى ويُغلق بمشبك معدني.

المادة	PET/AL/PE · PET/VMPET/PE · ورق كرافت مصفّح · PE قابل لإعادة التدوير · قابل للتحلل
الإغلاق	لحام حراري · مشبك معدني
المقاسات	250 g · 500 g · 1 kg
الحد الأدنى للطلب	طباعة رقمية من 500 قطعة



أكياس الحبوب · أربع حواف ملحومة

كيس بأربعة لحامات

كيس بثنيات جانبية ملحوم على حوافه الرأسية الأربع. الزوايا الملحومة تُبقي الكيس مربعًا وتحفظ شكل العبوات الكبيرة.

المادة	PET/AL/PE · PET/VMPET/PE · ورق كرافت مصفّح · PE قابل لإعادة التدوير · قابل للتحلل
الإضافات	صمام · مشبك معدني · نافذة
المقاسات	مخصّصة بالكامل
الحد الأدنى للطلب	طباعة رقمية من 500 قطعة



أكياس الحبوب · فتحة مقبض · قاعدة مسطحة

أكياس قهوة بمقبض

كيس قهوة بقاعدة مسطحة وفتحة مقبض مقصوصة في أعلاه، فيحمله العميل كحقيبة صغيرة. السحّاب والصمام والطباعة كما في الكيس العادي ذي القاعدة المسطحة.

المادة	PET/AL/PE · PET/VMPET/PE · ورق كرافت مصفّح · PE قابل لإعادة التدوير · قابل للتحلل
الإضافات	فتحة مقبض · صمام · سحّاب · مشبك معدني · نافذة
المقاسات	مخصّصة بالكامل
الحد الأدنى للطلب	طباعة رقمية من 500 قطعة




أكياس الحبوب · فيلم شفاف · الحبوب ظاهرة للعين

أكياس قهوة شفافة

أكياس قهوة من فيلم شفاف أو شبه شفاف تُظهر الحبوب. متوفرة كأكياس بقاعدة مسطحة وأكياس قائمة وأكياس بثنيات جانبية وأكياس بأربعة لحامات وأكياس بشكل خاص، مطبوعة أو سادة.

المادة	فيلم شفاف عالي الحاجزية · PE قابل لإعادة التدوير
الإضافات	صمام · سحّاب · شقّ للفتح
المقاسات	مخصّصة بالكامل
الحد الأدنى للطلب	طباعة رقمية من 500 قطعة



أكياس الحبوب · طبقة ألومنيوم · حاجز عالٍ

كيس ألومنيوم

أكياس مصفّحة بطبقة من رقائق الألومنيوم لحاجز عالٍ ضد الأكسجين والرطوبة والضوء. تُستخدم للقهوة المطحونة وعبوات الحصص وعبوات إعادة التعبئة.

المادة	PET/AL/PE · PET/VMPET/PE
الإغلاق	لحام حراري مع شقّ للفتح
المقاسات	مخصّصة بالكامل
الحد الأدنى للطلب	طباعة رقمية من 500 قطعة



عبوات الكوب الواحد · ظرف للكوب الواحد

كيس القهوة المقطّرة

أكياس فلتر للقهوة المقطّرة بأذنين للتعليق تتسع لـ 8 إلى 12 g من القهوة المطحونة، مع الظرف الخارجي المطبوع الذي يحفظ كل كيس طازجًا.

المادة	PET/AL/PE · PET/VMPET/PE · ورق كرافت مصفّح
الإغلاق	لحام حراري مع شقّ للفتح
المقاسات	تعبئة قياسية 8–12 g من القهوة المطحونة
الحد الأدنى للطلب	أكياس الفلتر من 10,000 قطعة · الأظرف المطبوعة من 500 قطعة




عبوات الكوب الواحد · فلتر قرصي · كوب واحد

كيس القهوة المقطّرة UFO

فلتر تقطير لكوب واحد بحامل دائري من الورق المقوّى يستقر على حافة الكوب. كل فلتر معبّأ مع حصة واحدة من القهوة المطحونة في ظرف مطبوع خاص به.

المادة	فلتر بقرص من الورق المقوّى · ظرف خارجي من الرقائق أو ورق الكرافت
الإغلاق	لحام حراري مع شقّ للفتح
المقاسات	بمقاس يناسب وزن التعبئة لديك
الحد الأدنى للطلب	طباعة رقمية من 500 قطعة




عبوات الكوب الواحد · ظرف مسطّح · شقّ للفتح

كيس بثلاثة لحامات

كيس مسطّح ملحوم من ثلاث جهات ويُعبَّأ من الرابعة. يُستخدم لعبوات العيّنات والحصص المفردة وأظرف القهوة سريعة التحضير.

المادة	PET/AL/PE · PET/VMPET/PE · ورق كرافت مصفّح · PE قابل لإعادة التدوير · قابل للتحلل
الإضافات	شقّ للفتح · سحّاب · ثقب تعليق
المقاسات	مخصّصة بالكامل، من مقاسات العيّنات والكوب الواحد فما فوق
الحد الأدنى للطلب	طباعة رقمية من 500 قطعة



عبوات الكوب الواحد · مقاس التذوق · قاعدة مسطحة

كيس قهوة 25 g

كيس صغير بقاعدة مسطحة يتسع لـ 25 g من القهوة: ما يكفي لتذوق أو لعيّنة أو لتحضير لشخصين. ويمكن طباعته بتصميم يطابق أكياسك بالحجم الكامل.

المادة	تصفيح بالألومنيوم · PE قابل لإعادة التدوير · قابل للتحلل · ورق الأرز
الإغلاق	لحام حراري مع شقّ للفتح، دون سحّاب أو صمام
المقاسات	25 g (55 × 75 × 50 mm)
الحد الأدنى للطلب	طباعة رقمية من 500 قطعة



الأفلام وأكياس القهوة · لآلات التعبئة

فيلم لفائف

فيلم مصفّح مطبوع يُورَّد على لفائف لآلات التعبئة الآلية. يُستخدم لأعواد القهوة سريعة التحضير والأظرف والغلاف الخارجي لأكياس التقطير.

المادة	PET/AL/PE · PET/VMPET/PE · OPP/CPP
عرض اللفة	حسب الطلب
المقاسات	عرض اللفّة والبكرة واتجاه اللفّ حسب آلتك
الحد الأدنى للطلب	نحو 10,000 عبوة جاهزة (1,000–4,000 متر طولي)



الأفلام وأكياس القهوة · قهوة باردة · سوائل

كيس بفوهة

كيس قائم بفوهة وغطاء لولبي للسوائل. يُستخدم للقهوة الباردة ومركّز القهوة والشراب المحلّى.

المادة	PET/AL/NY/PE · PET/NY/PE
الإغلاق	فوهة بغطاء
المقاسات	مخصّصة بالكامل
الحد الأدنى للطلب	من 500 قطعة



القهوة الخضراء · كيس بطانة · 30 و 69 KG

أكياس محكمة للقهوة الخضراء

أكياس بطانة محكمة لتخزين القهوة الخضراء وشحنها. فيلم البولي إيثيلين متعدد الطبقات يُبعد الرطوبة والأكسجين والروائح عن الحبوب داخل كيس الجوت أو كيس البولي بروبيلين.

المادة	PE متعدد الطبقات مع طبقة حاجزة
الإغلاق	سحّاب · لفّ وربط
المقاسات	30 kg · 69 kg
الحد الأدنى للطلب	من 500 قطعة



القهوة الخضراء · تعبئة مفرّغة · الدفعات الصغيرة

أكياس تفريغ للقهوة الخضراء

أكياس عالية الحاجزية تُعبأ فيها القهوة الخضراء بالتفريغ قبل الشحن. مع سحب الهواء تُحمى الحبوب من الأكسدة والرطوبة، وتُرصّ العبوات بإحكام في الصندوق أو الحاوية.

المادة	PE متعدد الطبقات مع طبقة حاجزة
الإغلاق	لحام حراري بالتفريغ
المقاسات	حتى 30 kg · حتى 69 kg
الحد الأدنى للطلب	من 500 قطعة



القهوة الخضراء · 100 G · سحّاب محكم


أكياس عيّنات القهوة الخضراء

أكياس 100 g قابلة لإعادة الإغلاق لإرسال عيّنات القهوة الخضراء إلى المحامص والمشترين. تُصنع من الفيلم الحاجز نفسه المستخدم في أكياسنا المحكمة، وتُغلق بسحّاب محكم.

المادة	PE متعدد الطبقات مع طبقة حاجزة
الإغلاق	سحّاب محكم بمسار واحد
المقاسات	100 g (120 × 200 × 80 mm)
الحد الأدنى للطلب	من 500 قطعة


ما دام يحمل القهوة، فنحن نصنعه

إضافةً إلى الأنواع السابقة، تُصنع هذه الأشكال أيضًا حسب الطلب.




كيس بشكل خاص

يُقصّ على الشكل الذي تريده: زجاجة، كوب، حبة قهوة.



كيس ورقي بمشبك معدني

ورق كرافت مع مشبك معدني يُطوى، الخيار الكلاسيكي في المقاهي.




كيس بلحام خلفي

أكياس وسادية بلحام خلفي لعبوات الحصص وللتعبئة الآلية.




كيس عود

أكياس نحيلة للقهوة سريعة التحضير والحصص المفردة.




كيس بنافذة

نافذة شفافة تجعل الحبوب تسوّق لنفسها.




عبوة مفرّغة على شكل قالب

قهوة مطحونة تُعبّأ تحت التفريغ في قالب يسهل رصّه.



كيس للكميات الكبيرة

من 2 إلى 5 kg، بمقبض، للمقاهي والبيع بالجملة.



كيس للكبسولات والأقراص

أكياس خارجية تحفظ الكبسولات والأقراص طازجة حتى استخدامها.

المقاسات القياسية والكراتين

الأكياس بدون طباعة متوفرة في المخزون بهذه المقاسات. المقاسات: العرض × الارتفاع × الثنية.

كيس بقاعدة مسطحة

الكيس	المقاس	القطع في الكرتون	الكرتون	وزن الكرتون
125 g	90 × 180 × 50 mm	2,500	26 × 40 × 49 cm	19.3 kg
250 g	130 × 200 × 70 mm	1,600	31 × 35 × 55 cm	22.2 kg
500 g	135 × 260 × 75 mm	1,600	31 × 41 × 55 cm	29.1 kg
1 kg	150 × 325 × 100 mm	1,200	35 × 40 × 49 cm	30.1 kg

الأكياس القياسية بسحّاب سهل الفتح وبدون صمام. سماكة الفيلم 140 µm لكل جانب.

كيس بثنيات جانبية

الكيس	المقاس	القطع في الكرتون	الكرتون	وزن الكرتون
250 g	90 × 50 × 270 mm	1,800	31 × 35 × 55 cm	24.7 kg
500 g	100 × 60 × 340 mm	1,400	31 × 35 × 55 cm	28.6 kg
1 kg	135 × 70 × 410 mm	1,100	31 × 41 × 56 cm	29.2 kg

الأكياس القياسية بلحام خلفي وبدون صمام. سماكة الفيلم 140 µm لكل جانب.

كيس مكعّب

الكيس	المقاس	القطع في الكرتون	الكرتون	وزن الكرتون
125 g	135 × 145 × 80 mm	2,000	35 × 40 × 49 cm	26.5 kg
250 g	155 × 165 × 80 mm	1,800	35 × 40 × 49 cm	28.5 kg
500 g	195 × 205 × 80 mm	1,200	35 × 40 × 49 cm	27.2 kg
1 kg	230 × 240 × 100 mm	900	35 × 40 × 49 cm	—

الأكياس القياسية بسحّاب سهل الفتح وبدون صمام. سماكة الفيلم 160 µm لكل جانب.

كيس القهوة المقطّرة

الكيس الخارجي	القطع في الكرتون	الكرتون	وزن الكرتون
100 × 125 mm	8,400	23 × 41 × 39 cm	29.4 kg

الكيس الخارجي القياسي ملحوم من ثلاث جهات ومُشطَّب بطلاء UV موضعي. سماكة الفيلم 130 µm لكل جانب.

المواد والتشطيبات والمزايا

المواد


بلاستيك مصفّح	PET/AL/PE · PET/VMPET/PE · OPP/CPP · PET/AL/NY/RCPP
ورق كرافت مصفّح	PET/Kraft/AL/PE · PET/Kraft/VMPET/PE · Kraft/PET/PE
قابل لإعادة التدوير	MDOPE/BOPE/PE · PE/EVOH-PE · MDOPE/VMBOPE/PE
قابل للتحلل	Kraft/PLA · NK/PBS · NK/NKME/PBAT · Kraft/NKME/PBAT

التشطيبات

مطفي أو لامع	التشطيبان الأساسيان للفيلم الخارجي
تشطيب بملمس البشرة	ناعم الملمس، كبشرة الطفل.
تشطيب بملمس الرمل	حبيبات دقيقة تحت الأصابع، كسطح الحجر.
طلاء UV موضعي	لمعان على أجزاء محددة من تصميم مطفي
ختم بالرقائق	رقائق معدنية على أجزاء محددة من التصميم
فيلم هولوغرافي	تأثير قوس قزح يتغير مع حركة الكيس

الإضافات

صمام تنفيس	صمام أحادي الاتجاه للقهوة المحمّصة حديثًا
سحّاب	يُغلق بالضغط أو سهل الفتح
مشبك معدني	إغلاق يُطوى للأكياس الورقية وأكياس الثنيات الجانبية
شقّ للفتح	لفتح الكيس الملحوم حراريًا باليد



الطباعة والطلب

طريقتان للطباعة

	رقمية	روتوغرافور
الحد الأدنى	500 قطعة لكل تصميم	5,000 قطعة لكل تصميم
التجهيز	بلا أسطوانات	أسطوانة لكل لون
تكلفة الكيس	أعلى	تنخفض كلما زادت الكمية
الأنسب لـ	المنتجات الجديدة والإصدارات المحدودة	التصاميم المستقرة بكميات كبيرة

شروط الطلب

الحد الأدنى للطلب	500 قطعة · طباعة رقمية، لكل تصميم. الروتوغرافور من 5,000 قطعة.
مدة الإنتاج	5–7 أسابيع · بعد اعتماد التصميم.
الشحن	من أسبوع واحد · جوًّا. الشحن البحري حسب الوجهة.
العيّنات	مجانًا · عيّنات من المخزون. البروفات المطبوعة برسوم.

من الاستفسار إلى الشحن

01

الاستفسار

أرسل لنا نوع الكيس والمقاس والمادة والكمية وأي إضافات. إن لم تكن متأكدًا، أخبرنا بنوع القهوة ووزن التعبئة.

02

عرض السعر

نؤكّد المواصفات معك ونرسل عرض سعر يتضمن السعر ومدة الإنتاج وخيارات الشحن.

03

العيّنة

عيّنات مجانية من المخزون لتفحص المادة والطباعة وصنع الكيس قبل الطلب.

04

التصميم

نرسل لك قالب الكيس. تضع تصميمك عليه، ونفحص الملف ونعيد إليك بروفة.

05

الإنتاج

الطباعة والتصفيح والمعالجة والتقطيع وتصنيع الأكياس، مع فحص في كل مرحلة. معظم الأكياس تستغرق من 5 إلى 7 أسابيع.

06

الشحن

تُفحص الأكياس الجاهزة وتُعبّأ في كراتين وتُرسل بالشحن السريع أو الجوي أو البحري.



ابدأ مشروعك

حدّثنا عن كيس قهوتك

أرسل لنا نوع الكيس والمقاس والكمية، أو ببساطة صورة كيس يعجبك. سنردّ بخيارات التعبئة وعرض السعر.

WHATSAPP

+86 195 0742 3211

البريد الإلكتروني

guyuchen638@gmail.com

المصنع

تشاوتشو، مقاطعة قوانغدونغ، الصين